

№ по кат. 026

Sopro GM 026

Glattmittel

Средство для выглаживания силиконовых затирок

Средство для чистого и эффективного выглаживания силиконовых продуктов.

- Безопасное для натуральной среды
- Подвергается биодegradации
- В удобной бутылке с распылителем

Применение	Для чистого и эффективного выглаживания силиконовых продуктов: силиконовой затирки Sopro Silikon , силикона для натуральных камней Sopro MarmorSilikon и дилатационной высокопрочной затирки SoproDur HF-D® . Следует соблюдать техническую информацию о продуктах.
Цвет	Бесцветный
Плотность	1,3 г/см ³
Состав	≤ 5 % неионогенных поверхностно активных веществ, метилоизотиазолин, метилхлороизотиазолин
Коэффициент рН	7-9
Расход	ок. 20 мл на 1 м шва
Складирование	В сухом прохладном помещении в оригинальной, закрытой упаковке; 3 года с даты производства. Защищать от мороза.
Упаковка	Бутылка с распылителем 1 л (10 шт. в коробке)
Свойства	Препарат Sopro GM 026 является экологичным, поддаваемым биодegradации средством для чистого и эффективного выглаживания силиконовых продуктов.
Способ применения	Непосредственно после выполнения щелей уплотняющим материалом, перед образованием поверхностной плёнки, следует увлажнить шов препаратом Sopro GM 026 , а затем равномерно выгладить мастерком или специальной лопаткой. Применяемый инструмент следует также раньше увлажнить препаратом. Следует соблюдать техническую информацию о силиконовых продуктах.
Складирование остатков	Продукт не является опасным. Пустая, чистая упаковка годится в ресайклинг.
Указания по безопасности	Предупредительные знаки: отсутствуют Указания на опасность: отсутствуют Рекомендации по безопасности: отсутствуют Другие: Лист безопасности доступный по требованию

	пользователя ведущего профессиональную деятельность.
--	--

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

Актуальная версия технической карты находится на сайте www.sopro.pl